

Razão TG/HDL-c e indicadores antropométricos em homens e mulheres admitidos em um hospital terciário

TG/HDL-c ratio and anthropometric indexes among men and women admitted in a tertiary hospital

Isabela Marcolino
Isabela Marcolino
Isabela Marcolino
Isabela Marcolino
Isabela Marcolino

RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre a razão TG/HDL-c e o risco de desenvolvimento de síndrome metabólica em indivíduos admitidos em um hospital terciário. Foram avaliados 100 indivíduos admitidos em um hospital terciário. Os dados foram analisados por meio de testes estatísticos. Os resultados mostraram que a razão TG/HDL-c está associada ao risco de desenvolvimento de síndrome metabólica. Os resultados também mostraram que a razão TG/HDL-c está associada ao risco de desenvolvimento de síndrome metabólica em indivíduos admitidos em um hospital terciário.

Palavras-chave:
Razão TG/HDL-c, síndrome metabólica, indicadores antropométricos

ABSTRACT
The objective of the present study was to evaluate the association between the TG/HDL-c ratio and the risk of developing metabolic syndrome in individuals admitted in a tertiary hospital. One hundred individuals admitted in a tertiary hospital were evaluated. The data were analyzed by statistical tests. The results showed that the TG/HDL-c ratio is associated with the risk of developing metabolic syndrome. The results also showed that the TG/HDL-c ratio is associated with the risk of developing metabolic syndrome in individuals admitted in a tertiary hospital.

Keywords:
TG/HDL-c ratio, metabolic syndrome, anthropometric indexes

Key words:
TG/HDL-c ratio, metabolic syndrome, anthropometric indexes

<http://pt.calameo.com/read/000551779381560e6160a>